

Aa11-2B		
17322	gut	80-89
17323	ausreichend	60-69
17324	sehr gut	90-100
17325	gut	80-89
17326	ausreichend	60-69
17327	befriedigend	70-79
17328	ausreichend	60-69
17329	sehr gut	90-100
17330	sehr gut	90-100
17331	ausreichend	60-69
17332	ausreichend	60-69
17333	ausreichend	60-69
17366	befriedigend	70-79
17367	befriedigend	70-79

Aa11-2C		
17349	ausreichend	60-69
17350	ausreichend	60-69
17351	ausreichend	60-69
17352	sehr gut	90-100
17353	gut	80-89
17354	befriedigend	70-79
17356	befriedigend	70-79
17357	sehr gut	90-100
17358	ausreichend	60-69
17359	sehr gut	90-100
17360	gut	80-89
17361	ausreichend	60-69
17362	befriedigend	70-79
17363	ausreichend	60-69
17364	befriedigend	70-79
17368	sehr gut	90-100

Aa11-2D		
17334	sehr gut	90-100
17335	ausreichend	60-69
17336	sehr gut	90-100
17337	nicht bestanden	unter 59
17338	befriedigend	70-79
17339	sehr gut	90-100
17340	befriedigend	70-79
17341	gut	80-89
17343	gut	80-89
17344	sehr gut	90-100
17346	gut	80-89
17347	befriedigend	70-79
17348	sehr gut	90-100
17369	ausreichend	60-69

Aa12-2B		
17370	gut	80-89
17371	befriedigend	70-79
17372	befriedigend	70-79
17373	ausreichend	60-69
17374	sehr gut	90-100
17402	ausreichend	60-69
17376	befriedigend	70-79
17377	nicht bestanden	unter 59
17378	gut	80-89
17379	gut	80-89
17380	befriedigend	70-79
17381	gut	80-89
17382	gut	80-89
17383	ausreichend	60-69
17384	ausreichend	60-69
17385	gut	80-89
17386	nicht bestanden	unter 59
17438	befriedigend	70-79

Aa12-2C		
17387	gut	80-89
17388	befriedigend	70-79
17389	befriedigend	70-79
17390	befriedigend	70-79
17391	gut	80-89
17392	gut	80-89
17393	sehr gut	90-100
17394	gut	80-89
17395	gut	80-89
17396	sehr gut	90-100
17397	ausreichend	60-69
17398	ausreichend	60-69
17399	sehr gut	90-100
17400	ausreichend	60-69
17401	befriedigend	70-79
17403	befriedigend	70-79
17375	gut	80-89

Aa21-2B		
17404	ausreichend	60-69
17405	gut	80-89
17406	befriedigend	70-79
17407	sehr gut	90-100
17408	ausreichend	60-69
17409	gut	80-89
17410	ausreichend	60-69
17411	gut	80-89
17412	befriedigend	70-79
17413	ausreichend	60-69
17414	gut	80-89
17415	gut	80-89
17416	sehr gut	90-100
17417	befriedigend	70-79
17418	nicht bestanden	unter 59
17419	sehr gut	90-100
17420	befriedigend	70-79
17421	ausreichend	60-69
17422	sehr gut	90-100

Aa22-2B		
17423	gut	80-89
17424	ausreichend	60-69
17425	befriedigend	70-79
17426	ausreichend	60-69
17427	gut	80-89
17428	befriedigend	70-79
17429	sehr gut	90-100
17430	sehr gut	90-100
17431	gut	80-89
17432	gut	80-89
17433	gut	80-89
17434	befriedigend	70-79
17435	gut	80-89
17436	befriedigend	70-79
17437	ausreichend	60-69